Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		AEROLIFE Wandlüfter mit Schalldämmung und Wärmerückgewinnung		
		Einzelraumlüftungsgerät zum gleichzeitigen Be- und Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften:		
		Für den Außenwandaufbau oder für den in die Außenwand versenkten Einbau geeignet.		
		Luftförderung mittels getrennter Gebläseeinheiten über geteilten Rohrstutzen mit integrierter elektronisch angesteuerter Verschlusseinheit und Adapter für Wandstärken bis 425 mm.		
		Wetterschutz ohne zusätzliche mechanische Befestigungen montierbar.		
		Schalldämmwert: $D_{n,e,w} = 52 \text{ dB}$		
		Luftleistung jeweils Be- und Entlüften: Stufe I ca. 29 m $^3$ /h bei L $_n$ = 24 dB (A) Stufe II ca. 47 m $^3$ /h bei L $_n$ = 33 dB (A)		
		Leistungsaufnahme: Stufe I 8 Watt Stufe II 13 Watt		
		Elektrischer Anschluss: 230 V~ / 0,06 A		
		Schutzklasse II: Schutzisolation		
		Für Wartungszwecke ist zusätzlich eine Sicherheitsschaltung eingebaut. Bei abgenommener Frontplatte unterbricht ein Sicherheitsschalter die interne Spannungsversorgung.		
		Mit integriertem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung im Winter- Frischluftbetrieb.		
		Wärmebereitstellungsgrad max. 66 %.		
		Mit integriertem dreilagigem synthetischem Kompositfilter, Filterklasse F7.		
		Fabrikat: SIEGENIA-AUBI <b>AEROLIFE</b>		
		Gerät liefern incl. Zubehör:		
		Montage des Gerätes:		
		Elektro-Anschluss:	 	
	1			

